

ആളുകളാണ്. ഒരു വ്യവസായത്തിന് ഒരു യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നുവരെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും എതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് 10 ശതമാനം വേണമോ, 15 ശതമാനം വേണമോ, 20 ശതമാനം വേണമോ എന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് 15 ശതമാനം വച്ചുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കെ.എസ്.ആർ.സി.സി. യിൽ ഉള്ളതുപോലെ 25 ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75 ശതമാനം പുറത്താകുന്ന സാഹചര്യം വ്യവസായ സമാധാനത്തിന് സഹായകരമാവില്ലായെന്നതുകൊണ്ടാണ്. റെക്കഗ്നിഷൻ വരുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചു എൺപതു ശതമാനത്തിന് മുകളിലെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന് മുകളിൽ വന്നാലല്ലേ വ്യവസായ സമാധാനം ഉണ്ടാകൂ. ഇത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നയം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലു കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം.

ശ്രീ. എ. സി. ജോസ് : ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള വിധിയിൽ ഇന്നു യൂണിയനുകൾ അംഗീകരിക്കണം ഇന്നു യൂണിയനുകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വിധി പരിശോധിച്ചി ഗവൺമെന്റിപ്പോൾ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കെ.എസ്.ആർ.സി.സി. യിൽ ഒരു യൂണിയൻ എന്ന നയത്തിൽ അന്തിമതീരുമാനം ആകുന്നതുവരെ നിലവിലുള്ള യൂണിയനുകൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റാറ്റസ് കോമെയിൻഡിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുമോ?

ശ്രീ. കെ. ശിവദാസൻ : ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നതാണ്.

ശ്രീ. കെ. കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ : ഇതിന് പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെന്റു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നാണ് മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞത്. ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ ഇപ്പോൾ നടത്തിയ റെഫറൻസ് നിർത്തിവച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് കോമെയിൻഡിൻ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റു തയ്യാറാകുമോ?

ശ്രീ. കെ. ശിവദാസൻ : ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഒരേയ്ക്കത്തിന് അങ്ങനെ അധികാരം ഉണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്.

1982-83 മുതൽ വാങ്ങിയ പൈപ്പുകൾ

* 93 [98] **ശ്രീ. എ. വി. താമരക്ഷൻ :**

„ **എ. സി. ഷൺമുഖദാസ് :**

„ **എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ :**

„ **ലോനപ്പൻ നമ്പാടൻ :**

„ **കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ :** താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്

ജലസേചന വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86 വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും പി.എച്ച്.ഇ.ഡി. യും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും എത്ര കോടി രൂപയുടെ പൈപ്പുകൾ വാങ്ങി എന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഇത്രയും പൈപ്പു വാങ്ങാൻ കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) അതിൽ എത്ര സംഖ്യയുടെ പൈപ്പ് 28-2-1986 വരെ ഉപയോഗിച്ചു;

(ഡി) 1-3-1986-ൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ട്;

(ഇ) എത്ര രൂപയുടെ ഓഡറുകൾ നിലവിലുണ്ട്;

(എഫ്) ഏതെല്ലാം കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിയത്;

(ജി) ഈ പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിയത് ടെൻഡർ മുഖേനയാണോ; ക്വട്ടേഷൻ മുഖേനയാണോ?

മുഖ്യമന്ത്രി (ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ) :

(എ) 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 6.72 കോടി രൂപയുടേയും 31.70 കോടി രൂപയുടേയും 8.51 കോടി രൂപയുടേയും 0.92 കോടി രൂപയുടേയും പൈപ്പുകൾ വാങ്ങുകയുണ്ടായി.

(ബി) ഓരോ കൊല്ലങ്ങളിൽ വാങ്ങിയ പൈപ്പിന്റെ വിലയും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു മൊത്തം ചെലവാക്കിയ തുകയും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതു പരിശോധിച്ചാൽ പൈപ്പുകൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കാം.

വർഷം	പൈപ്പിന്റെ വില (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)	ആകെ ചെലവാക്കിയ തുക (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)
1982-83	672.00	2536.27
1983-84	3170.00	5063.13
1984-85	851.00	3757.36
1985-86	92.00	4000.00

1983-84-ൽ അനുവേഷിച്ച അതികവിനമായ വരച്ചയെ യൂദ്യകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെന്റു നേരിടുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ വർഷത്തിൽ മറ്റു കൊല്ലങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിയത്.

(സി) ഏകദേശം 43 കോടി രൂപയുടെ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) കൃത്യമായ കണക്കു ശേഖരിച്ചുവരുന്നു. എന്നാലും സുമാർ 5 കോടി രൂപയുടെ പൈപ്പുകൾ സ്റ്റോറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പുരോഗതിയിലായിരിക്കുന്ന പണിക്കായി ആവശ്യമുള്ളതും പക്ഷേ കഴിയില്ലാത്തതുമായ പൈപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇവയുടെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

(ഇ) ഏകദേശം 46 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓർഡറുകൾ നിലവിലുണ്ട്. കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

(എഫ്) അനുബന്ധം 'എ' യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. †

(ജി) പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഡി. ജി. എസ്. ആന്റ് ഡി. റേറ്റ് കോൺട്രാക്ടുകളിലെ പൈപ്പുകൾക്ക് അതിൻപ്രകാരവും ഡി. ജി. എസ്. ആന്റ് ഡി. റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാത്ത പൈപ്പുകൾക്ക് ടെൻഡറുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തി കിട്ടിയ ഓഫറുകളുടെ അടിസ്ഥാന

† അനുബന്ധം I

ത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് പൈപ്പുകൾ തരാൻ തയ്യാറായിരുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്നും ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനമായ പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുമാത്രം ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ക്വട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ. എ. വി. താമരക്കുറുപ്പൻ : 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86 ഈ വർഷങ്ങളിൽ വാങ്ങിയ പൈപ്പുകൾ ഭൂരിപക്ഷവും ഉപയോഗശൂന്യമായ നിലയിൽ കെട്ടിയിടുകയാണെന്നുള്ള വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്വാളിറ്റി നോക്കിയെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് സംവിധാനമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച പൈപ്പുകൾ ഒരിടത്തും കെട്ടിയിടുകുന്നില്ല. നേരെമറിച്ചു ആവശ്യത്തിന് തികയാതെ വന്നതായാണ് രേഖകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. മൊത്തം പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകളുടെ പകുതിയിൽക്കൂടുതൽ പൈപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിവരും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള നടപടിക്രമം. എന്നാൽ 30 ശതമാനം മാത്രമാണ് പൈപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാങ്ങിച്ച പൈപ്പുകളിൽ കേടുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ രണ്ടുമൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിൽക്കൂടുതൽ പൈപ്പുവാങ്ങിച്ചുവെന്നുള്ള പരാതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. പ്രാഥമികാനുവേഷണത്തിൽ കുറ്റമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടതിന്റെ ഫലമായി അത് വാങ്ങിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ. എ. വി. താമരക്കുറുപ്പൻ : വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലും അതു വരുന്നതിനുമുമ്പ് പി. എച്ച്. ഇ. ഡി. യിലും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നത് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഗവൺമെന്റു വന്നതിനുശേഷം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിനുപകരമായി ജില്ലാതലത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ കൊടുത്തത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഇതിന്റെ പേരിൽ ഓരോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പൈപ്പുകൾ ആവശ്യം നോക്കാതെ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അതിന്റെ പേരിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കുകയും അതിനുകൂട്ടുന്ന മന്ത്രി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ശരിയാണോ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : സർ, വരച്ചുയറുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വരച്ചുയറുമായി. ഈ അവസരത്തിൽ പൈപ്പ് വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്റ്റോറുകൾ തമ്മിൽ മൽസരം തന്നെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളനുസരിച്ച് കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വികേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത്, മുഴുവൻ ഓർഡറുകളും പ്ലെയ്സു ചെയ്യുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമയകുറവുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർവരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുതന്നെയും ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. ഇൻഡ്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനമായ എച്ച്. ഡി. പി. നിർദ്ദേശിക്കുന്ന

പോലുള്ള ക്വട്ടേഷനനുസരിച്ച് വാങ്ങാൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡിവിഷനിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ. എ. സി. ഷൺമുഖദാസ് : ഓരോ വർഷംകൊണ്ടും ടെൻഡർ കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജോലി തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സ്ഥലവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് വരുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യംവച്ച് സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങികുട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായി പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ടെൻഡറുകൾ ഉറപ്പിക്കാത്ത എത്ര പദ്ധതികൾ വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകുമോ ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : ടെൻഡറുകൾപോലും ഉറപ്പിക്കാത്ത പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഇവിടെയുള്ള വ്യവസ്ഥാനുസരിച്ച് പൈപ്പ് വാങ്ങാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ വിലയുടെ 98 ശതമാനം അടയ്ക്കണം. സപ്ലൈ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിലേ വരുന്നു. ഏതായാലും വാങ്ങിയ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നീ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ വാങ്ങിയ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനിടയായതിനു കാരണം, ഓർഡർ കൊടുത്ത നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ കമ്പനി പൈപ്പ് അയയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആ പൈപ്പ് വാങ്ങേണ്ടെന്നുള്ളയടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതാണ്. കമ്പനികൾ ആ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാതെ പൈപ്പുകൾ അയച്ചു. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് അതേറ്റാക്കുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഏറ്റാക്കുത്തില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും വരില്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശവും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്.

ശ്രീ. എ. സി. ഷൺമുഖദാസ് : ഡി. ജി. എസ്. ആൻഡ് ഡി. റേറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിയതെന്നു പറഞ്ഞു. റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൈപ്പുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എല്ലാതലങ്ങളിലും നടത്തിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത് ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : സർ, രണ്ടു രീതിയിലാണ് പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, പി. വി. സി. പൈപ്പുകൾ രണ്ട്, എച്ച്. ഡി. പി. ഇ. പൈപ്പുകൾ. ഇതിൽ എച്ച്. ഡി. പി. ഇ. പൈപ്പുകൾ പി. വി. സി. പൈപ്പുകളേക്കാൾ ബലമുള്ളതാണ്. പി. വി. സി. പൈപ്പുകൾ വെയിലുകൊണ്ടാൽ കേടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ കേടുവന്നതായിട്ട് അറിവില്ല. അന്നത്തെ അഡ്വൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റി മുഴുവനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയിടത്തോളം ഈ രണ്ട് ഏജൻസികൾ മുഖനയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

ശ്രീ. ലോനപ്പൻ നമ്പാടൻ : ഓർഡർ ചെയ്ത പൈപ്പുകളിൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ പൈപ്പുകൾക്ക് demurrage charge കൊടുത്തുവെന്നും അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടിവന്ന സംഖ്യ എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : ഓർഡർ കൊടുത്ത പൈപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ലായെന്ന്. കമ്പനിയെ

അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിലയോ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിന്റെ പ്രശ്നമോ ഉദിക്കുന്നില്ല.

ശ്രീ. ലോനപ്പൻ നമ്പാടൻ : പൈപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ സർക്കാരിന് എത്ര രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? അതുപോലെ എത്ര രൂപയുടെ പൈപ്പുകൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാമോ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : പൊതുവെ വാങ്ങിയ പൈപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അഞ്ചുകോടി രൂപയുടെ പൈപ്പുകളാണ് സ്റ്റോക്കിലുള്ളത്.

ശ്രീ. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ : പദ്ധതിക്ക് ഓരോ കൊല്ലവും നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള തുകയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പൈപ്പ് വാങ്ങിയ സംഖ്യ കൂടുതലാണെന്നു തോന്നുന്നില്ലായെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പൈപ്പ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മുഴുവൻ സംഖ്യയും ചെലവഴിക്കുകയും പദ്ധതികളുടെ ബാക്കി ചെലവുകൾക്കുവേണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള തുകയിൽ സിംഹഭാഗവും ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : പൈപ്പുകൾ കൂടുതൽ വാങ്ങാനിടയായ വരൾച്ച ബാധിച്ച വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുരിതാശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിൽനിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പണം മുഴുവനും പൈപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനും വർക്കിനും ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാധകാശം എടുത്താൽ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്ന പണം നമുക്ക് മുഴുവനും ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വർഷത്തിൽമാത്രം ഇൻഡ്യാഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച പണം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പൈപ്പുവാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി എട്ടുകോടി രൂപയുടെ പൈപ്പ് ഈ അതോറിട്ടി വന്നതിനുശേഷം വാങ്ങി. കൃത്യമായി പൈപ്പ് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നൂറുശതമാനം ബോണസ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡ്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എട്ടുകോടി രൂപ ബോണസായി ഈ സ്റ്റോറിന് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യം കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്.

ശ്രീ. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ : ജലാശയകേന്ദ്രങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താതെ, ജലസംഭരണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തീർച്ചയാക്കാതെ വ്യാപകമായ തോതിൽ പൈപ്പുകൾ കൂഴിച്ചിടീൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പൈപ്പുകളെല്ലാം ഭൂമിക്കടിയിൽ വെള്ളമില്ലാതെ മൂന്നും നാലും കൊല്ലംവരെ കിടക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ചൂടുകൊണ്ട് അവ പൊടിഞ്ഞുപോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിരിക്കുമുണ്ടാകുന്നതെന്ന കാര്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഭൂഗർഭജല വകുപ്പിൽനിന്ന് ഇന്നയിന്ന സ്ഥലത്തു വെള്ളമുണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചശേഷമാണ് കൂഴിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കണ്ടുവെന്നു വരില്ല. എന്നാൽ താരതമ്യേന നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുന്നതിന്റെ ഫലമായി കൂഴൽക്കിണറുകൾ കൂഴിച്ചത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്.

ശ്രീ. വി. വി. ജോസഫ് : മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷക്കാലമായി കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിൽനിന്ന് ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾക്ക്

കൂടുതൽ തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമോ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : വരച്ചുകാലത്ത് വാങ്ങിയത് നൂറുശതമാനം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ എട്ടുകോടി രൂപ ബോണസായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ. വി. ജെ. തങ്കപ്പൻ : പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൂഴിക്കുന്ന് വാട്ടർസപ്ലൈ സ്കീം ബഹുമാന്യനായ ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി ആരുമാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഉൽപ്പാദനം ചെയ്തതാണ്. അന്നുതന്നെ പമ്പിൽനിന്ന് രണ്ടു കി. മീ. വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള പൈപ്പ് മുഴുവനും പൊട്ടിത്തകർന്നുപോയി. പരിശോധനയിൽ അത് കുറഞ്ഞ പൈപ്പാണെന്ന് ബോദ്ധ്യമായി. അങ്ങനെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ പൈപ്പ് വാങ്ങിയതെത്രയുണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അതിന് തയ്യാറാകുമോ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : അതിനുള്ള കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമികറിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾ ഉടൻതന്നെ എടുക്കുന്നതാണ്.

ശ്രീ. കെ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ : പൈപ്പുകൾ ധാരാളം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പത്രങ്ങളിൽ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായ പൈപ്പുകൾ കിട്ടാതെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ : ആവശ്യത്തിൽക്കൂടുതൽ പൈപ്പ് വാങ്ങിയെന്നത് ശരിയല്ല. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല.

(ii) രേഖാമൂലം നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

* 94 [99] ശ്രീ. കെ. പി. രാമൻ :

„ പി. സി. ജോർജ്ജ് :

„ എസ്. ആർ. തങ്കരാജ് :

„ എൻ. ചന്ദ്രശേഖരക്കുറുപ്പ് :

„ പി. സീതിഹാജി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി സഭയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചായത്തുകളുടെയും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും കാലാവധി എന്നെല്ലാമാണ് അവസാനിച്ചത് ;

(ബി) സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലോ, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി നിലവിലുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം ;